


TOPKIT MD 265 DIN



TOPKIT MD 265 DIN

POTAIN 




Mats - Maste - Masts - Mástil - Torre



□ 2 m
MD 265 J12

Fleche - Ausleger - Jib
Flecha - Braccio
25m ⇒ 65m



| | | |
|----|------|------|
| F2 | 150l | 190l |
| F3 | 99l | 144l |
| ⊕ | 71l | |

| | | |
|----|------|------|
| F1 | 105l | 124l |
| ⊕ | 83l | |


| | | |
|----|-----|-----|
| F1 | 88l | 76l |
| ⊕ | 72l | |

Voir page 5
Siehe Seite 5
See page 5
Ver pagina 5
Vista página 5


F = Réactions - Eckdrücke - Reactions - Reacciones - Reazioni

Courbes de charges - Lastkurven - Load diagrams - Curvas de cargas - Curve di carico

| | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|---|
| flèche Ausleger l _b flecha braccio | 16,5 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29,1 | 32,1 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | m |
| 5m | 12 | 9,6 | 8,5 | 7,3 | 6,6 | 6 | 6 | 5,4 | 5,1 | 4,6 | 4,4 | 4 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,97 | 2,78 | 2,66 | 2,5 | l |
| 10m | 12 | 11,2 | 10 | 8,6 | 7,8 | 6,8 | 6 | 6 | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | | | l |
| 15m | 12 | 11,5 | 10,3 | 8,8 | 8 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | | | | | l |
| 20m | 12 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | | | | | | | l |
| 25m | 12 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | | l |
| 30m | 12 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | | l |
| 35m | 12 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | | l |
| 40m | 12 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | | l |
| 45m | 12 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | | l |
| 50m | 12 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | | l |
| 55m | 12 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | | l |
| 60m | 12 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | | l |
| 62m | 12 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | | l |
| 65m | 12 | 11,6 | 10,3 | 8,9 | 8,1 | 7,1 | 6,5 | 6 | 6 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | | | | | | | | | l |



Ancrages - Verankerungen - Anchorages - Anclaje - Ancoraggio



● En service
■ Hors service

● In Betrieb
■ Ausser Betrieb

● In service
■ Out of service

● En servicio
■ Fuera de servicio

● In servizio
■ Fuori servizio

⊕ A vide sans lest
avec flèche et hauteur
maximum.












⊕ Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger
Maximalhöhe.

⊕ Without load and
ballast with longest jib
and maximum height.

⊕ Sin carga, sin
lastre con flecha y
altura máxima.

⊕ A vuoto senza zavorra
e con braccio massimo e
altezza massima.

Mécanismes - Antriebe - Mechanisms - Mecanismos - Meccanismi

| | | | m/min | l | m/min | l |  | ch-PS hp | kW |
|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|--------------|
| Levage Heben Hoisting Elevación Sollevenamento |  |  12t | 55 RCS 30D | |  0→34 6 |  0→17 12 | 370m >370m* | 55 | 40,5 |
| | | | 70 RCS 30D | 0→40 6 0→80 3 | 0→20 12 0→40 6 | 461m >461m* | | | |
| Distribution Katzfahren Trolleying Distribución Distribuzione |  |  | 6 D3 V4 | | 10-40-80 | | | 6 | 4,4 |
| Orientation Schwenken Slewing Orientación Rotazione |  |  | RCV 185 | | 0→0,8 l/min rpm | | | 2x18 | 2x5,9 |
| Translation Kranfahren Travelling Traslación Traslazione | ZD 46 A  | RT 443 A1 2V | | 15 - 30 | | | 4x5 | 4x3,7 | |
| | V 60 A  | RT 544 A1 2V TCV 649 ARC | | 13,5 - 27 10 - 50 | | | 4x7 4x6,8 | 4x5,2 4x5 | |
| | | R ≥ 13m H ≤ 41,3m | | | | | | | |
| Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red - Rete elettrica | | | | | | | CEI 38 IEC 38 | 400V(+6%-10%) 50 Hz | |
| Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert - Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria - Potenza elettrica necessaria | | | | | | | | 55 RCS : 80 KVA 70 RCS : 105 KVA | |
| Groupe électrogène - Stromaggregat - Generator set - Grupo electrogeno - Gruppo elettrogeno | | | | | | | | . | |


*Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultamos-Consultateci

Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique - Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall- Leistungspiegel
 In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level - Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acústico
 Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico



Lest de contre-flèche - Gegenauslegerballast - Counter-jib ballast
Lastre de contra flecha - Contrappeso



| Span | Height | Weight (t) |
|------|--------|---------------------------|
| 65m | 18m | 18 900 = (4x4200)+(3x700) |
| 60m | 18m | 18 200 = (4x4200)+(2x700) |
| 55m | 18m | 15 400 = (3x4200)+(4x700) |
| 50m | 18m | 12 600 = (3x4200) |
| 45m | 12m | 24 500 = (5x4200)+(5x700) |
| 40m | 12m | 22 400 = (5x4200)+(2x700) |
| 35m | 12m | 19 600 = (4x4200)+(4x700) |
| 30m | 12m | 15 400 = (3x4200)+(4x700) |
| 25m | 12m | 13 300 = (3x4200)+(1x700) |




Lest de base - Grundballast - Base ballast - Lastre de base - Zavorra di base

| H(m) | Weight (t) | H(m) | Weight (t) |
|--------------|------------|---------------|------------|
| 64,6 | 120 | | |
| 61,3 | 108 | | |
| 56,3 | 96 | | |
| 51,3 | 72 | | |
| 46,3 | 72 | 40,9 | 90 |
| 41,3 | 48 | 37,6 | 80 |
| 36,3 | 48 | 32,6 | 80 |
| 31,3 | 36 | 27,6 | 80 |
| 26,3 | 36 | 22,6 | 80 |
| 21,3 | 36 | 17,6 | 80 |
| 16,3 | 36 | 12,6 | 80 |
| V 60 A - ● - | | ZD 46 A - ● - | |
| □ 2m | | | |

ZD
46
A




Télescopage sur dalles - Kletterkrane im Gebäude - Climbing crane
Telescopage gruas trepadoras - Gru in cavedio



| H2 | |
|-------------|------|
| 55 RCS 30 D | |
| 185 m | 92 m |

| H2 | |
|-------------|-------|
| 70 RCS 30 D | |
| 230 m | 115 m |



A Distance entre cadres
H1 Hauteur grue
P Poids de la grue (en service)
R Reaction horizontale

A Abstand zwischen den Rahmen
H1 Kranhöhe
P Krangewicht (in Betrieb)
R Horizontalkräfte

A Distance between collars
H1 Crane height
P Crane weight (in service)
R Horizontal reaction

A Distancia entre marcos
H1 Altura grua
P Peso de la grua (in servicio)
R Reaccion horizontal

A Distanza fra i telai
H1 Altezza gru
P Peso della gru (in servizio)
R Reazione orizzontale